

КВАРТИРА ПО АДРЕСУ:



ДИЗАЙНЕР ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
olga.D.konovalova@yandex.ru
+7 (968) 863-04-85

olga.D.konovalova@yandex.ru
+7 (968) 863-04-85

КВАРТИРА ПО АДРЕСУ:

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ДИ - 25/07/24

ЗАКАЗЧИК:

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ:

КОНОВАЛОВА О.

МОСКВА, 2024г.


Содержание

Лист	Название листа	Замечание
1	Обложка	
2	Содержание	
3	План обмерочный М1:50	
4	План демонтажа перегородок М1:50	
5	План монтажа перегородок М 1:50	
6	План отделки М1:50	
7	План заполнения дверных проемов М1:50	
8	План расстановки мебели М1:50	
9	План расстановки мебели с размерами М1:50	
10	План сантехнического оборудования М1:50	
11	План напольных покрытий М1:50	
12	Состав пола	
13	План плинтусов М1:50	
14	Микроплинтус minimal FD-05	
15	Теневой плинтус FD-04	
16	План электрических теплых полов М1:50	
17	План потолков М1:50	
18	Схема монтажа потолочного профиля	
19	Узлы и сечения	
20	План розеток и эл. выводов М1:50	
21	План освещения М1:50	
22	План схема управления освещением М1:50	
23	Размещение блоков питания М1:50	
24	Развертки прихожей и коридора	
25	Развертки прихожей и коридора	
26	Развертки прихожей и коридора	
27	Развертки прихожей и коридора	
28	Развертки прихожей и коридора	
29	Развертки детской	
30	Развертки детской	
31	Развертки детской	
32	Развертки детской	
33	Развертки детской	
34	Развертки спальни	
35	Развертки спальни	

Лист	Название листа	Замечание
36	Развертки спальни	
37	Развертки спальни	
38	Развертки ванной	
39	Развертки ванной	
40	Развертки ванной	
41	Развертки ванной. раскладка плитки	
42	Развертки ванной. Раскладка плитки	
43	Развертки кухни-гостиной	
44	Развертки кухни-гостиной	
45	Развертки кухни-гостиной	
46	Развертки кухни-гостиной	
47	Развертки кухни-гостиной	
48	Развертки кухни-гостиной	
49	Развертки кухни-гостиной	
50	Развертки санузла	
51	Развертки санузла	
52	Развертки санузла. Раскладка плитки	

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Заказчик					23.12.2024	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							РП	2	52
Вед. дизайнер		Конавалова О.				Содержание	Дизайн-студия Ольги Конаваловой		
Архитектор		Поданева К.							

План обмерочный М1:50





Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Жилое помещение	80,04
2	Санузел 1	5,18
3	Санузел 2	2,11
		87,33

Условные обозначения

- Стойка канализации
- Горячая/Холодная вода
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Внутрипольный конвектор
- Вывод вентиляции



- Данный проект выполнен на основании натурного обмера, произведенного 18.04.2024г. специалистами ScanM2
- Площадь помещения до перепланировки составляет 87,33 м.кв.
- Высота потолка составляет 3350 мм от черновой отметки пола
- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола внутри квартиры, что ниже на 40 мм относительно лифтового холла! Отметка чистого пола берется по оконной раме! Отметка черновой пола -0,090 мм
- Высота входной двери 2300 мм. Порог в зоне входной двери от плиты перекрытия составляет 130 мм
- Высота оконных блоков составляет 2900 мм. Оконные блоки расположены на 90 мм от уровня черновой отметки пола. Этот размер принят за основу для общей толщины пирога с учетом стяжки
- На фасадах предусмотрены крзины для внешних блоков кондиционеров
- Напольные конвекторы соединены трубами через тройники и выведены на общий коллектор в коридор.

						ДИ № 25/07/24				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Заказчик					23.12.2024	Дизайн-проект квартиры 87 м²		Стадия	Лист	Листов
Заказчик								РП	3	47
Вед. дизайнер	Конюшкова О.									
Архитектор	Поданева К.					План обмерочный М150		Дизайн-студия Ольги Конюшковой		


План демонтажа перегородок М1:50

Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1	Жилое помещение	80,04
2	Санузел 1	5,18
3	Санузел 2	2,11
		87,33

Условные обозначения


○	Стойка канализации
●○	Горячая/Холодная вода
▨	Железобетон
▧	Блок кладочный
▩	Кирпич
▬	Демонтируемые элементы
□	Выход вентиляции



1. За основительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры, что ниже на 40 мм относительно лифтового холла! Отметка чистого пола берется по оконной раме! Отметка чернового пола принята -0.090 мм
2. Произвести демонтаж перегородок и санузлов и технических коробов с сохранением внутренних границ
3. Демонтаж напольных конвекторов и труб соединения
4. перенос электрических щитов
5. При необходимости произвести опуск выводов канализации на требуемую высоту, для соблюдения уклона под существующий уровень чистого пола

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	4	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюхова О.								
Архитектор	Поданева К.					План демонтажа перегородок М1:50	Дизайн-студия Ольги Конюховой		

План монтажа перегородок М 1:50



Экспликация помещений		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения	
	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Радиатор отопления

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры, что ниже на 40 мм относительно лифтового холла! Отметка чистого пола берется по оконной раме. Отметка чернового пола -0,090 мм
2. Площадь помещения до перепланировки составляет 87,33 кв.м. После перепланировки- 84, 88 кв.м
3. Все высотные отметки даны от чистого пола
4. Все привязки указаны без учета финишной отделки, если не указано иное
5. Все перегородки выполнены из газобетонных блоков YTONG перегородочные толщиной 100 мм
6. Локальные участки в зоне инсталляции для унитазов и в зоне встройки душевой системы- перегородки возвести из ГКЛВ по системе КНАУФ
7. Предусмотреть шумоизоляцию коммуникационных коробов
8. Выводить оконные откосы по несущей балке
9. Стены в зоне кухни, встроенной ванны, и встроенной мебели-возвести строго под 90 градусов
10. Предусмотрены дополнительные усиления по стенам, см. развертки
11. предусмотреть закладные для душевой шторы, стеклянных перегородок и раздвижных перегородок
12. Все межкомнатные двери в скрытых коробах
13. Предусмотреть теплый пол на стене в помещении 4

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Заказчик					23.12.2024	Дизайн-проект квартиры 87 м²		Стадия	Лист
Заказчик								РП	5
Вед. дизайнер	Конюшова О.								47
Архитектор	Поданева К.							Дизайн-студия Ольги Конюшовой	
						План монтажа перегородок М 1:50			


План отделки М1:50

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Радиатор отопления
	Покраска цвет 1
	Покраска цвет 2
	Керамогранит
	Деревянные/мебельные панели
	3D панель скала



- 1. Раскладку плитки см. на развертках
- 2. Затирка для плитки подбирается по факту под плитку
- 3. Все внешние углы плитки подрезаются под 45 градусов
- 4. Объемы чистой отделки указаны без запаса
- 5. Спецификацию дверей см на плане заполнения дверных проемов

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	6	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданева К.					План отделки М1:50		Дизайн-студия Ольги Конюшковой	


План заполнения дверных проемов М1:50

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Радиатор отопления




Экспликация дверей

№	Наименование	Размеры проема,мм	Размеры полотна,мм	Кол-во, шт.
Д-1	Правое открывание. В скрытом коробе. Обычного открывания. Отделка – в шпоне. В черном алюминиевом профиле. С вертушкой санузловой. Встроенный в полотно ограничитель открывания	800x2350	700x2300	1
Д-2	В скрытом коробе. Обратного открывания (реберсная) – левое, в грунте под покраску в черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под тeneвой профиль. Встроенный в полотно ограничитель открывания	850x2350	750x2300	1
Д-3	В скрытом коробе. Обратного открывания (реберсная) – правое. Отделка – в грунте под покраску. В черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под тeneвой профиль. С вертушкой санузловой. Встроенный в полотно ограничитель открывания	850x2350	750x2300	1

Д-4	В скрытом коробе. Обычного открывания – левое. В грунте под покраску в черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под тeneвой профиль. С фиксатором. Встроенный в полотно ограничитель открывания	800x2350	700x2300	1
Д-5	Стеклопанная двухстворчатая раздвижная дверь правая. Трек встроены в потлок. Размеры 890x3000	1740x3000	890x3000	1

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Заказчик					23.12.2024	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							РП	7	47
Вед. дизайнер	Конюшова О.								
Архитектор	Поданева К.					План заполнения дверных проемов М150	Дизайн-студия Ольги Конюшовой		

План расстановки мебели М1:50



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Коллекторный узел водоснабжения
	Инсталляция
	Коллекторный узел отопления
	Радиатор отопления

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры
2. Все высотные отметки даны от чистого пола
3. Все привязки указаны без учета финишной отделки, если не указано иное
4. Спецификацию мебели см. в Приложении 1

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	8	47
Заказчик									
Вед. дизайнер		Коновалова О.							
Архитектор		Поданева К.				План расстановки мебели М1:50	Дизайн-студия Ольги Коноваловой		


План расстановки мебели с размерами М1:50

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 м2

Условные обозначения


- Стойка канализации
- Горячая/Холодная вода
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
- Шумоизоляция
- Коллекторный узел водоснабжения
- Инсталляция
- Коллекторный узел отопления
- Радиатор отопления



1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры
2. Все высотные отметки даны от чистого пола
3. Все привязки указаны без учета финишной отделки, если не указано иное
4. Спецификацию мебели см. в Приложении 1

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2022		РП	9	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданева К.					План расстановки мебели с размерами М1:50	Дизайн-студия Ольги Конюшковой		

План сантехнического оборудования М1:50



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Вентиляционный канал
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Радиатор отопления
	Коллекторный узел водоснабжения
	Датчик от протечек скрытый в плитку
	Инсталляция
	Коллекторный узел отопления
	Внутренний блок кондиционера

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры
2. Все высотные отметки даны от чистого пола
3. Все привязки указаны без учета финишной отделки, если не указано иное
4. Монтаж сантехнических приборов осуществляется по техническим картам
5. Отметки и привязки выводов водоснабжения и канализации см. в разделе ВК
6. Конвекторы заменить на вертикальные радиаторы, с новой прокладкой труб без тройников, к коллекторному узлу внутри квартиры
7. Дренаж от кондиционеров выводится в канализацию
8. Спецификацию сантехнических приборов и технические карты см. в Приложении 1
9. Данный лист смотреть совместно с развертками стен

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Заказчик					23.12.2024	Дизайн-проект квартиры 87 м²		Стадия	Лист
Заказчик								РП	10
Вед. дизайнер	Конюхова О.								47
Архитектор	Поданева К.							План сантехнического оборудования М1:50	
						Дизайн-студия Ольги Конюховой			


План напольных покрытий М1:50

Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 м

Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Коллекторный узел водоснабжения
	Инсталляция
	Коллекторный узел отопления
	Радиатор отопления



Ведомость материалов


Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Инженерная доска Arte Tech 15.5/4мм	59,54	м²
		Italon Materia Titanio Cerato Rettificato 60x120 см	23,55	м²
		Идальго Хом, Граните Люсса, матовая 60x120	4,89	м²

- За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола внутри квартиры
- Все высотные отметки даны от чистого пола.
- Стыковка напольных покрытий осуществляется по оси дверного полотна.
- Количество материала дано без учета на подрезку.
- Цвет затирки для плитки подбирается на месте.
- По всей площади пола уложить звукоизоляцию Шуманет
- В санузлах уровень пола ниже на 2см – см. соответствующие сечения.
- Предусмотреть нишу для теневых плинтусов, см с планом плинтусов, и соответствующие сечения


						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Заказчик					23.12.202	Дизайн-проект квартиры 87 м²		Стадия	Лист
Заказчик								РП	11
Вед. дизайнер	Конюшкова О.					План напольных покрытий М1:50		Дизайн-студия Ольги Конюшковой	
Архитектор	Поданева К.								

Состав пола

1-1 M1:5




3-3 M1:5




Помещение	Тип пола	Схема пола	Данные элементов (наименование, толщина)
Детская, спальня, кухня-гостиная, коридор	1		1. Инженерная доска 15,5 мм 2. Клей 2 мм 3. Грунтовка 4. Наливной пол 20 мм 5. Армированная стяжка 50 мм 6. Звукоизоляция Шумонет 2 мм
Прихожая, кухня-гостиная	2		1. Керамогранит 10 мм 2. Клей 5 мм 3. Электрический теплый пол 4. Наливной пол 20 мм 5. Армированная стяжка 53 мм 6. Звукоизоляция Шумонет 2 мм
Ванная, санузел	3 4		1. Керамогранит 10 мм 2. Клей 5 мм 3. Электрический теплый пол 4. Наливной пол 10 мм 5. Армированная стяжка 48 мм 6. Звукоизоляция Шумонет 2 мм 7. Гидроизоляция 5 мм

2-2 M1:5



План плинтусов М1:50



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

- Стояк канализации
- ● Горячая/Холодная вода
- ⊠ Вентиляционный канал
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
- Шумоизоляция

Ведомость материалов


Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Микроплинтус minimal FD-05	23,6	м²
		Теневой плинтус FD-04	11,7	м²

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	13	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конобалова О.								
Архитектор	Поданева К.					План плинтусов М1:50	Дизайн-студия Ольги Конобаловой		


Микроплинтус minimal FD-05

Микроплинтус minimal FD-05


Монтаж микроплинтуса minimal FD-05



Размеры



Изображение



Инструкция по монтажу

- 1) Плинтус нарезается в размер на торцовочной пиле. Для удобства при распиловке под плинтус нужно подложить брус. Углы запиливаются под 45 гр. Остальные соединения стык в стык;
- 2) В нарезанный по размеру плинтус сбоку вставляются пружины;
- 3) Плинтус вставляется в зазор между стеной и напольным покрытием;
- 4) Пружины взводятся с помощью уголка или шпателя;
- 5) Плинтус погружается в зазор между стеной и полом.

Заказчик			23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналлова О.		23.12.2024
Архитектор	Поданева К.		23.12.2024


Микроплинтус minimal FD-05

Теневой плинтус FD-04

УЗЕЛ 1

Монтаж теневого плинтуса FD-04 в стену из блоков



Изображение



УЗЕЛ 2

Монтаж теневого плинтуса FD-04 в несущую стену

Размеры




- 1) В стене делается вырез по размерам плинтуса с небольшим запасом и вырез под демпферный зазор напольного покрытия. Внимание! Несущие стены без согласование вырезать нельзя;
- 2) Укладывается чистый пол. Обратите внимание, что напольное покрытие должно заходить за плинтус, но не доходить до края выреза;
- 3) После установки чистого пола устанавливается теновой плинтус. В нишу с небольшим шагом закладывается раствор или плиточный клей и устанавливается плинтус. Раствор не должен попасть в демпферный зазор. При установке необходимо следить, чтобы плоскость плинтуса совпадала с плоскостью стены и выступающая полочка совпадала с краем финишной отделки. Для этого можно использовать правило;
- 3) После того, как раствор затвердеет, плинтус фиксируется к стене на саморезы в потай и заделывается зазор над плинтусом. Внешний край выступающей полочки плинтуса используется как маяк. Красится стена.

- 1) На несущую стену наносится штукатурка толщиной около 25-26мм. Толщина штукатурного слоя рассчитывается как толщина плинтуса плюс демпферного зазор для компенсации линейных расширений напольного покрытия (15+10мм). Снизу нужно оставить нишу для установки теневого плинтуса. Для этого при оштукатуривании можно заранее заложить внизу брус. Либо вырез под установку плинтуса можно сделать после оштукатуривания стены;
- 2) Укладывается чистый пол. Обратите внимание, что напольное покрытие должно заходить за плинтус, но не доходить несущей стены;
- 3) После установки чистого пола устанавливается теновой плинтус. При установке необходимо следить, чтобы плоскость плинтуса совпадала с плоскостью стены и выступающая полочка совпадала с краем финишной отделки. Для этого можно использовать правило;
- 4) Внешний край выступающей полочки плинтуса используется как маяк. Красится стена.

Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналалова О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024

План электрических тёплых полов М1:50



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 м


Условные обозначения

- Сток канализации
- Горячая/Холодная вода
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
- Шумоизоляция
- Регулятор теплого пола
- Контур теплого пола
- Схема подключения пола к датчику

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола внутри квартиры
2. Тёплый пол электрический укладывается с отступом 100-150 мм от границы стен и мебели
3. В ванной комнате предусмотрена теплая стена, см.соответствующую развертку
4. Все регуляторы теплого пола расположены на высоте 900 мм в одной рамке с выключателями
5. На полу вдоль откосов окон в каждом помещении дополнительно заложен контур теплого пола от запотевания стекла, в качестве дополнительного обогрева к основным радиаторам отопления

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	16	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданаева К.					План электрических тёплых полов М1:50	Дизайн-студия Ольги Конюшковой		

План потолков М1:50



Экспликация помещений		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 м2



- Условные обозначения
- Стойка канализации
 - Горячая/Холодная вода
 - Железобетон
 - Блок кладочный
 - Кирпич
 - Штукатурка
 - Гипсокартон
 - Шумоизоляция
 - Усиление потолка фанерой/закладная
 - Встроенный потолочный светильник под штукатурку

Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Потолок на отм. +2950 мм. Покраска белой краской	18,82	м²
		Потлок на отм +2960 мм. Покраска влагостойкой белой краской	6,48	м²
		Малярный потолок отм. 3200. Покраска белой краской	15,36	м²
		Потолок на отм.+3100 мм. Покраска белой краской	39,77	м²
		Теневой профиль для потолка FD-08	53,3	м. поз.
		Натяжной потолок	0,4	м²


						ДИ № 25/07/24		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист
Заказчик					23.12.2024		РП	17
Заказчик								47
Вед. дизайнер	Конюшкова О.						Дизайн-студия Ольги Конюшковой	
Архитектор	Поданева К.					План потолков М150		

Схема монтажа потолочного профиля Теневой профиль для потолка FD-08




Узлы и сечения


1-1 M1:10




3-3 M1:5




2-2 M1:10



4-4 M1:2



План розеток и эл. выводов М1:50



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl


Условные обозначения

- Стойка канализации
- Горячая/Холодная вода
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
- Шумоизоляция
- Выход кабеля (заглушка)
- Телевизионная розетка
- Интернет-розетка
- Силовая розетка (для варочной пов-ти)
- Электрический вывод
- Электрический щит

1. Все привязки см. на развертках соответствующих помещений
2. См. лист совместно с листами 21,22,23

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	20	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданева К.					План розеток и эл. выводов М150	Дизайн-студия Ольги Конюшковой		

План освещения М1:50



Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl


Условные обозначения

	Стояк канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Встроенный под штукатурку профиль со светодиодной лентой
	Встроенный точечный светильник под штукатурку
	Эл. вывод для подсветки
	Вытяжка встроенная под штукатурку
	Вытяжка естественная
	Накладной светильник
	Датчик движения
	Точка доступа

- Все привязки см. на развертках соответствующих помещений
- См. лист совместно с листами 20,22,23

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.202		РП	21	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданева К.					План освещения М150		Дизайн-студия Ольги Конюшковой	

План схема управления освещением М1:50



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 м2

Условные обозначения


	Стойка канализации
	Горячая/Холодная вода
	Железобетон
	Блок кладочный
	Кирпич
	Штукатурка
	Гипсокартон
	Шумоизоляция
	Двухклавишный выключатель
	Проходной одноклавишный выключатель
	Одноклавишный выключатель
	Проходной двухклавишный выключатель
	Связь групп светильников с выключателем
	Встроенный под штукатурку профиль со светодиодной лентой
	Встроенный точечный светильник под штукатурку

	Вытяжка принудительная под штукатурку
	Вытяжка естественная
	Накладной светильник
	Датчик движения
	Подвесной светильник
	Эл. вывод для подсветки

1. Все привязки см. на развертках соответствующих помещений
2. См. лист совместно с листами 20,21,23

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.202		РП	22	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшова О.								
Архитектор	Поданева К.					План схема управления освещением М1:50	Дизайн-студия Ольги Конюшовой		

Размещение блоков питания M1:50



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,78
2	Детская	16,24
3	Спальня	15,51
4	Ванная комната	4,71
5	Коридор	4,53
6	Кухня-гостиная	36,11
7	Санузел	2,00
		84,88 мl

Условные обозначения

- Стойка канализации
- ○

Горячая/Холодная вода
- Железобетон
- Блок кладочный
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
- Шумоизоляция
- Встроенный под штукатурку профиль со светодиодной лентой
- ⊗

Встроенный точечный светильник под штукатурку
- Эл. вывод для подсветки
- Вытяжка принудительная под штукатурку
- ⊗

Вытяжка естественная
- ⊗

Накладной светильник
- Ⓛ

Датчик движения
- Ⓛ


Точка доступа

- ⊗




Подвесной светильник
- Блок питания

						ДИ № 25/07/24			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры 87 м²	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					23.12.2024		РП	23	47
Заказчик									
Вед. дизайнер	Конюшкова О.								
Архитектор	Поданева К.					Размещение блоков питания M1:50	Дизайн-студия Ольги Конюшковой		

Развертки прихожей и коридора



Развертки прихожей и коридора




Ведомость материалов


Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Мебельные панели под дерева	6,2	м²
		Краска Derufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	10,44	м²
		Антивандальная Derufa, H&H NCS 8000-N (покраска откосов входной двери)	0,7	м²

Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналובה О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024


Развертки прихожей и коридора



02 09-наполнение 1:25



02 09-развертка отделки 1:25



12	Монтаж закладных для подвешного шкафа	1:33,33
----	---------------------------------------	---------


Заказчик			23.12.2024
Вед. дизайнер	Конаболова О.		23.12.2024
Архитектор	Поданева К.		23.12.2024

Развертки прихожей и коридора


Лист


26

Развертки прихожей и коридора




Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Краска Derufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	10,44	м²
		Профиль разделительный для стен и потолка тип 5 Ширина 3 мм	2,65	м.пог.




Развертки прихожей и коридора



Ведомость материалов



Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Краска Derufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	10,44	м²

Развертки детской



Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналлова О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024


Развертки детской



Ведомость материалов


Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Покраска стен краска degufa, H&N NCS S 2500-N	14,66	м²
		Краска Degufa H&N Satin SM Белый по RAL 9010	5,89	м²
		Профиль с подсветкой, LED лентой и рассеивателем	4,95	м. пог.

Сечение полки RIGHE (подсветка вниз)



* Возможность установить подсветку сверху и снизу

Узел 1





Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналובה О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024

Развертки детской

Лист

30


Развертки детской




Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Покраска стен краска derufa, H&H NCS S 2500-N	6,17	м²
		Краска Derufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	2,47	м²

Развертки детской



01 05 1:25




01 05-развертка отделки 1:25

Одноклавишный выключатель
Проходной двухклавишный выключатель

Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Покраска стен краска degufa, H&H NCS S 2500-N	9,89	м²
		Краска Degufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	3,95	м²
		Профиль с подсветкой, LED лентой и рассеивателем	5	м. поз.


Развертки детской



Ведомость материалов


Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Покраска стен краска degufa, H&H NCS S 2500-N	1,92	м²
		Краска Degufa H&H Satin SM Белый по RAL 9010	3,06	м²

Развертки спальни




Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналалова О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024

Развертки спальни




Развертки спальни




Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Краска Derufa H&H Satin SM NCS S 2500-N	16,8	м²
		Зеркало	6,6	м²




Развертки спальни




Ведомость материалов

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Краска Derufa H&H Satin SM NCS S 2500-N	3,95	м²

Развертки ванной




Развертки ванной



Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Италон, 3D Эксприенс Лайн Плитка настенная 40x80	4,99	м²
		Керамогранит Kerranova Central Park Park White Matt. 60x120	2,8	м²
		Идальго Граните Вуд Классик софт Темно – коричневый LMR мягкое лаппатирувание 120x60	4,15	м. поз.
		Антивандалная влагостойкая Degufa, H&H NCS S 2500-N	2,28	м²


Развертки ванной



Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Керамогранит Kerranova Central Park Park White Matt. 60x120	6.65	м²
		Антивандальная влагостойкая Degufa, H&H NCS S 2500-N	8.35	м²


Развертки ванной. раскладка плитки



Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		atalon, 3D Эксприенс Лайн Плитка настенная 40x80	4.99	м²
		Керамогранит Kerranova Central Park Park White Matt. 60x120	2.32	м²
		Идальго Граните Вуд Классик софт Темно – коричневый LMR мягкое лаппатирование 120x60	4.16	м²


Развертки ванной. Раскладка плитки




Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Керамогранит Kerranova Central Park Park White Matt. 60x120	6.65	м²
		Антивандальная влагостойкая Degufa, H&H Белый по RAL 9010	8.35	м²

Развертки кухни-гостиной




Развертки кухни-гостиной




Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Антивандальная Degufa, H&H Белый по RAL 9010	24,18	м²
		Декоративные панели/каменный шпон	1,58	м²
		Профиль с подсветкой, LED лентой и рассеивателем	8,1	м. поз.

Развертки кухни-гостиной
Схема установки стеклянной раздвижной двери



Развертки кухни-гостиной




Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Антивандальная Degufa, H&H Белый по RAL 9010	16,99	м²
		Декоративные панели/каменный шпон	1,58	м²
		Профиль с подсветкой, LED лентой и рассеивателем	8,1	м. поз.

Заказчик		23.12.2024
Вед. дизайнер	Коналובה О.	23.12.2024
Архитектор	Поданева К.	23.12.2024

Развертки кухни-гостиной



Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Антивандалная Degufa, H&H Белый по RAL 9010	10,93	м²


Заказчик			23.12.2024
Вед. дизайнер	Конабалова О.		23.12.2024
Архитектор	Поданева К.		23.12.2024

Развертки кухни-гостиной

Лист

7



Развертки кухни-гостиной



Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Керамогранит Italon Materia Titanio Cerato Rettificato 60x120 см	2,11	м²
		Покраска стен краска degufa, H&H RAL 9010	19,6	м²


Развертки кухни-гостиной




Ведомость материалов (начало)

Усл. обознач.	Изображе-ние	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Керамогранит Italon Materia Titanio Cerato Rettificato 60x120 см	2,11	м²
		Покраска стен краска degufa, H&H RAL 9010	19,6	м²

Развертки санузла




Развертки санузла



Ведомость материалов (начало)


Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Marazzi Italy Плитка Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120	2,86	м²
		Estima, Vision, неполированный 60x120	10,1	м²

Развертки санузла. Раскладка плитки











Ведомость материалов (начало)



Усл. обознач.	Изображение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
		Marazzi Italy Плитка Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120	2,86	м²
		Estima, Vision, неполированный 60x120	10,1	м²
		Антивандалная влагостойкая Degufa, H&H Белый по RAL 9010	2,89	м²






Тип	Вид	Описание	Ш. полотно	В. полотно	Ш проем	В проем	Количество
Д-1		В скрытом коробе. Обычного открывания - правое Отделка - в шпоне. В черном алюминиевом профиле. С вертушкой санузловой. Встроенный в полотной ограничитель открывания	700	2300	800	2350	1
Д-2		В скрытом коробе. Обратного открывания (реверсная) - левое Отделка - в грунте под покраску. В черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под теневой профиль. Встроенный в полотно ограничитель открывания	750	2300	850	2350	1
Д-3		В скрытом коробе. Обратного открывания (реверсная) - правое Отделка - в грунте под покраску. В черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под теневой профиль. С вертушкой санузловой. Встроенный в полотно ограничитель открывания	750	2300	850	2350	1
Д-4		В скрытом коробе. Обычного открывания - левое Отделка - в грунте под покраску. В черном алюминиевом профиле. С примыканием теневого профиля. Снаружи с подрезкой под теневой профиль. С вертушкой санузловой. Встроенный в полотной ограничитель открывания	700	2300	800	2350	1




№	Расположение	Наименование	Изображение	Размеры, мм	кол.-во м.кв.
	ПРИХОЖАЯ, ГОСТЕВОЙ САУЗЕЛ, КУХНЯ				
1	Полы прихожая, полы гостевой санузел, полы кухня + фартук	Керамогранит Italon Materia Titanio Cerato Rettificato 60x120 см		600x1200x10	43,2
	ГОСТЕВОЙ САУЗЕЛ				
2	Стены фон	Estima, Vision, неполированный 60x120		600x1200x10	17,28
3	Декор в душе	Marazzi Italy Плитка Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120		400x1200x8	4,8
	ВАННАЯ				
4	Декор за раковиной	Идальго Граните Вуд Классик софт Темно- коричневый LMR мягкое лаппатирование 120x60		600x1200x10	8,64
5	Полы	Идальго Хом, Граните Люссо, мягкое лаппатирование 60x120		600x1200x10,5	10,08
6	Стены фон	Керамогранит Kerranova Central Park Park White Matt. 60x120		600x1200x10,6	25,92
7	Декор за ванной	Italon, 3D Экспириенс Лайн Плитка настенная 40x80		400x800x10	9,6




№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол. – во
ГОСТЕВОЙ САМУЗЕЛ				
1	РУКОМОЙНИК Ceramica Nova Умывальник 407 x 217 x 100 мм подвесной прямоугольный (чаша справа, отверстие под смеситель слева)			1
2	ДОННЫЙ КЛАПАН CN2000 Артикул: CN2000 ШхГхВ: 66 мм x 66 мм x 1020 мм Подходит для раковин без системы слива перелива			1
3	СИФОН Ceramica Nova Дизайнерский сифон для раковины, хром			1
4	СМЕСИТЕЛЬ Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100, со сливным гарнитуром 71561000, хром			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол. – во
4	СМЕСИТЕЛЬ Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 70, со сливным гарнитуром 71550000, хром			1
5	ДУШЕВАЯ СТОЙКА Душевая система hansgrohe Vernis Shape 230 1jet с термостатом 26286000, хром			1
6	Комплект TECE TECElinus для монтажа дренажного канала 2 в 1 с основой для плитки tile и steel с мембраной Хром матовый 15103079			1
6	Alcaplast Водоотводящий желоб с двухсторонней решеткой DOUBLE APZ23-DOUBLE9-750			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол. – во										
7	ESSENZA NEW DWB		 <table><tr><th>X</th><th>B</th><th>D</th><th>H1</th><th>H2</th></tr><tr><td>987-1005</td><td>490</td><td>880</td><td>2020</td><td>2000</td></tr></table>	X	B	D	H1	H2	987-1005	490	880	2020	2000	1
X	B	D	H1	H2										
987-1005	490	880	2020	2000										
8	ТЕСЕ Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва хром глянцевый			1										




№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол. – во
9	Ceramica Nova Подвесной унитаз 490x340 мм, смыв Торнадо безободковый, с ультратонким сиденьем с микролифтом, белый гл.			1
9	Подвесной унитаз UP безободковый, смыв Торнадо CN4007			1
10	Cezares Гигиенический душ с прогрессивным смесителем LEAF-DIF-01			1
10	Daniel комплект гигиенического душа с прогрессивным картриджем, цвет хром			1
10	Гиигениеский душ E38003 CUBE BRASS MIXER SET			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол.- во
ВАННАЯ КОМНАТА				
	Накладная раковина Wellsee Bromance 151601000			1
	Смеситель для раковины hansgrohe Rebris E 80, со сливным гарнитуром 72550000, хром			1
	СМЕСИТЕЛЬ Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100, со сливным гарнитуром 71561000, хром			1




№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол.- во
	Сифон для раковины Ани Пласт ВМ1015			1
	Акриловая ванна Riho Lusso 180x80 ВА9800500000000			1
	Акриловая ванна Riho Lugo 180x80 ВТ0200500000000			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол.- во
5	Каркас для акриловой ванны Riho 180x80 2YNNV1017			1
6	Слив-перелив для ванны AlcaPlast A55KM			1
7	Душевая система hansgrohe Crometta E 240 1jet скрытого монтажа со смесителем 27957000, хром			1
8	Излив для ванны hansgrohe Vernis Shape 71460000, хром			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол.- во
9	Внешняя часть смесителя для душа hansgrohe Logis скрытого монтажа 71604000, хром			1
10	Встраиваемая часть однорычажного смесителя для душа hansgrohe 13620180			1
11	ТЕСЕ Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва хром глянцевый			1
12	Подвесной унитаз Metric Rimless CN3007 ШхГхВ: 345 мм x 510 мм x 340 мм			1
12	Подвесной унитаз Cubic Rimless CN1806			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	Кол. – во
13	Cezares Гигиенический душ с прогрессивным смесителем LEAF-DIF-01			1
13	Daniel комплект гигиенического душа с прогрессивным картриджем, цвет хром			1
13	Гигиенический душ E38003 CUBE BRASS MIXER SET			1

[illegible]

ПОЛЫ				
2	Минимал напольный			27,51
ПОТОЛКИ				
3	Теневой потолочный	 		18,58

№	Применение	Изображение	Размеры	Кол.-во
ПОТОЛКИ				
4	САМУЗЛЫ Диффузор под покраску скрытого монтажа SECRET RING D100мм или D120мм			2
		ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДИФФУЗОРОВ SECRET 1. 2. 3. 4. 5. 6. В диффузор установлен стыковочный фланец в серии RING фланцы Ø 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, в серии FRAME фланцы Ø 100мм, 125мм, 160мм. Монтажная угонка регулируется по высоте от 9 до 25 мм. Удобно монтировать в потолки собранные из 3 или 2х листов ГКЛ. шаг 7 мм шаг 2 x12,5 мм		
8	ПРИХОЖАЯ профиль разделительный для Стен и потолка тип 5 – 3 мм		профиль разделительный для Стен и потолка тип 5 Ширина 3 мм Длина 3000мм	4

СТЕНЫ				
5	СПАЛЬНЯ профиль разделительный для Стен и потолка тип 5 – 8 мм			6
6	СПАЛЬНЯ Вдоль нирш по внешним углам			9
7	СПАЛЬНЯ Подсветка в нише вертикальная		Теневой AL плитус Светодиодная лента Саморез DIN-18182 3,5*35 с дюбелем V6 НЕЙЛОН H = H1 + 20 + 22 20 22 5	6

№	Наименование	Изображение	Размеры	кол.-во
1	NU280218 Рамка Unica Studio Color Белый 1-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм85	13
2	NU280418 Рамка Unica Studio Color Белый 2-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм156	19
3	NU280618 Рамка Unica Studio Color Белый 3-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм227	8
4	NU280818 Рамка Unica Studio Color Белый 4-постовая Schneider Electric NU280818 Рамка Unica Studio Color Белый 4-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм298	5
5	NU520118 Выключатель 1-клавишный сх. 1 10 АХ, 250 В, Белый Schneider Electric			8
6	NU521118 Выключатель 2-клавишный сх. 5 10 АХ, 250 В, Белый Schneider Electric			4
7	NU520318 Переключатель 1-клавишный, сх. 6 10 АХ, 250 В, Белый Schneider Electric			2
8	NU520518 Переключатель 1-клавишный, перекрестный, сх. 7 10 АХ, 250 В, Белый Schneider Electric			4
9	NU521318 Переключатель 2-клавишный, 2 х сх. 6 10 АХ, 250 В, Белый Schneider Electric			8

№	Наименование	Изображение	Размеры	кол.-во
10	Мастер кнопка			1
11	или с подсветкой			0
12	NU503718 Розетка с заземлением, со шторками, винт. зажим, 16 А, 250 В, Белый Schneider Electric			54
13	NU503718ТА Розетка с заземл., со шторками, с крышкой, 16 А, 250 В, IP40, Белый Schneider Electric			4
14	NU550118 Термостат электронный, 8А, встроенный термодатчик, Белый Schneider Electric			7
15	Интернет розетка			3
16	NU280422 Рамка Unica Studio Color Дымчато-серый / Антрацит 2-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм156	3
17	NU280822 Рамка Unica Studio Color Дымчато-серый / Антрацит 4-постовая Schneider Electric		Высота, мм85 Ширина, мм298	1
18	NU503754 Розетка с заземлением, со шторками, винт. зажим, 16 А, 250 В, Антрацит Schneider Electric			9
19	NU520154 Выключатель 1-клавишный сх. 1 10 АХ, 250 В, Антрацит Schneider Electric			1

№	Наименование	Изображение	Размеры	кол.-во
СПАЛЬНЯ 15,5				
1	В спальню подвес 220V			1
2	Встраиваемый светильник Italline DL 2248 white			10
3	Датчик движения			1
4	Светодиодная лента в гардеробную			18

ГОСТИНАЯ- S=22 кв.м, H=3100мм, КУХНЯ - S=13 кв.м, H=3000мм. ПРИХОЖАЯ S=10,5 кв.м, H=3000мм				
5	Люстра 220V		300x17см	2
6	179766 Торшер Lucide		1400x230мм	1
7	Профиль Arlight PLS-LOCK-H25-2000 ANOD Black 028123		26x25мм L=3300мм L=1800мм на углу стыкуются	1
8	Встраиваемый светильник Italline DL 2248 white			25
9	Светодиодная подсветка с профилем (подсветка камня - по 3 м)			18

ДЕТСКАЯ. S=16 кв.м, H=3100мм				
10	Накладной светильник			12
11	Светодиодная подсветка по стенам, под полкой			16,65
САМУЭЛ ГОСТЕВОЙ				
12	Встраиваемый светильник Italline DL 2248 white			3
13	Влагостойкая лента в душевой		L=1050мм	1,05
ВАННАЯ КОМНАТА				
14	220В Лампы не входят		326x30	2
15	Встраиваемый светильник Italline DL 2248 white			4
16	Лента светодиодная в шкаф		L=1800мм 2 шт.	3,6
17	Лента за натяжной потолок, в нишу, пол ванну, за зеркалом			4,4